





Zeichnung: Stabile Holzbank / Gartenbank






Grundmaße



Rechte Seite



Linke Seite



Dielen montieren



Flacheisen montieren



Untere Querlatte montieren





Wichtigsten Material-Bezugsquellen Links:

- * [Edelstahl Flacheisen](#)
- * [Universalschrauben Halbrundkopf 5x25mm](#)
- * [Universalschrauben Senkkopf 4x40mm](#)
- * [Edelstahl Terrassenschrauben 5x80](#)
- * [Edelstahl Terrassenschrauben 5x50](#)
- * [Wasserfester PU-Holzleim \(5 Minuten offen\)](#)
- * [Yacht und Teaköl](#)
- * [Epoxidharz Fix](#)
- ...
- [Douglasie Latten Holz 45mm x 70mm \(lokaler Baumarkt\)](#)
- [Douglasie Dielen 145mm x 28mm \(lokaler Baumarkt\)](#)



komplette aktuelle Materialliste stets auf der Seite [Tueftler-und-Heimwerker.de](https://www.tueftler-und-heimwerker.de)

Links:

[Video / Materialliste / Sketchup-Zeichnung / Beschreibung:](#)
<https://www.tueftler-und-heimwerker.de/gartenbank-selber-bauen-bauplan>

[Youtube-Kanal kostenlos abonnieren](#)

[Nur falls Du dem Tüftler-Autor Kaffee sponsern und Projekte unterstützen möchtest](#) <https://www.paypal.me/tueftler>

[Homepage mit weiteren Projekten und Zeichnungen](#)
<https://www.tueftler-und-heimwerker.de>

[Zum Tueftler Newsletter registrieren](#)

